

التعديلات على وثيقة " التعليمات الى المناقصين, " و " الشروط الخاصة للإضافية " للطلبات

2/NBN/2018

3/NBN/2018

4/NBN/2018

و الخاصة بتنفيذ شبكة الألياف الضوئية في محافظات الوسط

أولاً: تعديلات وثيقة " تعليمات المناقصين "

1- تعديل بند شراء المناقصة (بند رقم 2/ب) كما يلي:

يضاف النص التالي : " يجب أن يكون المقاول السعودي رئيساً للإئتلاف و يجب عليه تحديد اسم المفوض المعتمد باسم الإئتلاف بالمخاطبات و عنوان المراسلة المعتمدة في المملكة العربية السعودية.

2- تعديل بند أسس تقييم العروض الفنية (بند 18) كما يلي:

سيتم إجراء التقييم الفني للعروض وللشركات المتقدمة لهذا العطاء وتقييم مدى الالتزام بدعوة العطاء قبل فتح العروض المالية

وحسب أسس تقييم قدرة وكفاءة الشركات (Bidder Evaluation Criteria) التالية :

أ- الخبرات المتخصصة للمناقص في مجال تنفيذ المشاريع المشابهة من حيث نوعية الاعمال المنفذة من قبل المقاول في المشاريع السابقة (لمشروعين اثنين) سواء كانت مشاريع تنفيذ أو تنفيذ من خلال أعمال الصيانة (الاعمال المدنية للبنى التحتية متضمنة أعمال الحفريات و اعادة الوضع و مناهل و/او تمديد كوابل ألياف ضوئية أرضية ) التي سبق أن قام بها المناقص في اخر عشر سنوات (المشاريع المسلمة أو المشاريع قيد التنفيذ) موثقة من نقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين للمشاريع المحلية وفيما يخص المشاريع الخارجية يجب توثيقها من الجهات ذات العلاقة (العلامة القصوى 30%).

ب- بيان المسافات المنفذة في هذه المشاريع المذكورة أعلاه من حيث الاعمال المدنية حيث سيتم فقط احتساب المشاريع

المشابهة على أن لا تقل عن 25 كيلو متر لكل مشروع.

ج- بيان المسافات المنفذة في هذه المشاريع من حيث أعمال تمديد وتوصيل كوابل الاللياف الضوئية الارضية حيث

سيتم فقط احتساب المشاريع المشابهة على أن لا تقل عن 25 كيلو متر لكل مشروع.

1. سيتم تقييم الخبرات المتخصصة للمناقص وليس للمقاولين الفرعيين.

2. شهادات حسن الأداء للمشاريع المشابهة التي تم تنفيذها من قبل المناقص لأخر عشر سنوات مختومة من

قبل مالك المشروع (بعلامة قصوى 6%).

3. فريق التنفيذ المقترح من قبل المناقص ومؤهلاتهم وخبراتهم (السيرة الذاتية) للكادر الذي سيعمل على المشروع

(علامة قصوى 64%).

4. على المناقص تقديم الهيكل التنظيمي لفريق العمل على المشروع ( بالوظائف والاسماء).
5. تقديم السيرة الذاتية مفصلة لكل فرد من افراد الجهاز الفني المنفذ.
6. مجال الخبرة لكل فرد من الكادر في المشاريع السابقة التي شارك فيها على أن يبين لكل فرد من أفراد الجهاز التنفيذي خبراته المتخصصة في تنفيذ الأعمال المطلوبة في هذا القطاء بشكل واضح.
7. الشهادات العلمية والخبرات العملية الموثقة حسب الاصول والتي تدعم ما جاء في السيرة الذاتية لكل فرد ومدى التدريب الذي يمتلكه الافراد وسيتم استبعاد الافراد الذين قدمهم المناقص بدون توثيق لسيرهم الذاتية وشهاداتهم العلمية والعملية.
8. على المناقص الالتزام بالجدول الزمني للمشروع المرفق بدعوة القطاء و بيان تفهمه للعمل حسب الشروط والمواصفات وذلك فيما يتعلق بأعمال توريد وتركيب و تنفيذ كامل الاعمال المطلوبة بالقطاء واجراء التنسيقات وبيان خطة السلامة العامة و خطة ادارة الجودة والتدريب.

### ثانيا: تعديلات الشروط الخاصة الإضافية

- 1- تعدل المعلومات المطلوبة من المقاول / ممثل ومستخدمو المقاول و المتعلقة بجهاز المقاول المنفذ (المادة رقم 1/8) كما يلي:  
على المقاول تعيين الجهاز المنفذ التالي كحد ادنى، بحيث يكون متفرغاً للعمل في الموقع من تاريخ امر المباشرة و طيلة مدة تنفيذ المشروع وان تكون لديه المؤهلات والخبرات المدونة ادناه في مجال الاشراف او التنفيذ او كليهما على مشاريع مماثلة لمشروع موضوع القطاء و تكون كلفة هذه الأجهزة محملة على الاسعار الافراضية في جداول الكميات و على المقاول اخذ موافقة المهندس على هذا الجهاز قبل تعيينه وفي حال عدم قيام المقاول بتعيين أي فرد من أفراد الجهاز المطلوب والمحدد أدناه يحق للمهندس حسم المبالغ الشهرية المبينة بادناه ازاء مسمى أو وظيفة كل منهم لحين تصويب الوضع اضافة الى أي إجراءات اخرى يراها مناسبة بالخصوص :  
- مديراً للمشروع مهندساً بصفته وكيلاً مفوضاً بمؤهل في الهندسة الكهربائية / الاتصالات وبخبرة عامة لا تقل عن 15 سنة من ضمنها خبرة متخصصة لمدة لا تقل عن سبع سنوات في مجال العمل بمشاريع إنشاء شبكات الألياف الضوئية وإنشاء البنية التحتية الخاصة بها و خبرة كافية في مشاريع تنفيذ شبكات كوابل الألياف الضوئية (مشروعين على الأقل) وبحيث يكون مفوضاً خطياً من قبل المقاول لتلقي التعليمات من المهندس أو من يمثله والمناظرة على تنفيذ الأشغال وبتفرغ كامل.

- (الراتب الذي سيحسم في حال عدم التعيين من قبل المقاول او الغياب (7500) سبعة آلاف و خمسمائة دولار امريكي شهرياً).
- مهندس عدد (1) بمؤهل في الهندسة الكهربائية / الاتصالات بخبرة عامة لا تقل عن عشر سنوات, من ضمنها خبرة متخصصة لمدة لا تقل عن خمس سنوات في كوابل الاليف الضوئية و بناها التحتية و تصميم و تنفيذ و بناء شبكات كوابل الألياف الضوئية (DUCT) وملحقاتها (مشروع واحد على الأقل) وبتفرغ كامل يعمل لدى المقاول السعودي على أن يكون لديه اقامة سارية المفعول في المملكة العربية السعودية و على كفالة المقاول السعودي حصراً و يطبق عليه بنود الشروط العامة من قبل ممثل المالك.
- ( الراتب الذي سيحسم في حال عدم التعيين من قبل المقاول او الغياب (3500) ثلاثة آلاف و خمسمائة دولار امريكي شهرياً ).
- مهندس عدد (1) بمؤهل في الهندسة الكهربائية / الاتصالات بخبرة عامة لا تقل عن عشر سنوات, من ضمنها خبرة متخصصة لمدة لا تقل عن خمس سنوات في كوابل الاليف الضوئية و بناها التحتية و تصميم و تنفيذ و بناء شبكات كوابل الألياف الضوئية (DUCT) وملحقاتها (مشروع واحد على الأقل) وبتفرغ كامل.
- ( الراتب الذي سيحسم في حال عدم التعيين من قبل المقاول او الغياب (3500) ثلاثة آلاف و خمسمائة دولار امريكي شهرياً ).
- مهندس عدد (1) بمؤهل في الهندسة المدنية بخبرة متخصصة في مجال البنى التحتية لا تقل عن خمس سنوات ، وبتفرغ كامل يعمل لدى المقاول السعودي على أن يكون لديه اقامة سارية المفعول في المملكة العربية السعودية و على كفالة المقاول السعودي حصراً و يطبق عليه بنود الشروط العامة من قبل ممثل المالك.
- (الراتب الذي سيحسم في حال عدم التعيين من قبل المقاول او الغياب (3500) ثلاثة آلاف و خمسمائة دولار امريكي شهرياً ).
- مهندس عدد (1) بمؤهل في الهندسة المدنية بخبرة متخصصة في مجال البنى التحتية لا تقل عن خمس سنوات ، وبتفرغ كامل.
- (الراتب الذي سيحسم في حال عدم التعيين من قبل المقاول او الغياب (3500) ثلاثة آلاف و خمسمائة دولار امريكي شهرياً ).

- مهندس حديث النخرج مطني/ اتصالات عدد (2) ( الراتب الذي سيحسم في حال عدم التعيين من قبل المقاول او الغياب (1500) ألف و خمسمائة دولار شهري عن كل مهندس.
- فنيين كوابل اتصالات مؤهلين عدد (2) ذوي خبرة لا تقل عن خمس سنوات لكل منهم في مجال شبكات كوابل الألياف الضوئية و تلحيم و فحص هذه الكوابل وبتفرغ كامل.
- ( الراتب الذي سيحسم في حال عدم التعيين من قبل المقاول او الغياب (3500) ثلاثة آلاف و خمسمائة دولار امريكي شهري عن كل فني).
- مراقباً فنياً بمؤهل كلية جامعية متوسطة عدد (2) وبخبرة مماثلة للأعمال المدنية لمشروع موضوع العطاء والبنية التحتية لا تقل عن(5) سنوات في مجال الإشراف أو التنفيذ أو كليهما وبتفرغ كامل.
- (الراتب الذي سيحسم في حال عدم التعيين من قبل المقاول او الغياب (1500) الف و خمسمائة دولار امريكي شهرياً عن كل مراقب).
- مساح عدد (1) متفرغ و بخبرة مماثلة لأعمال المشروع موضوع العطاء لا تقل عن (5) سنوات في مجال الاتصالات وإنشاء البنية التحتية الخاصة بها يعمل لدى المقاول السعودي على أن يكون لديه اقامة سارية المفعول في المملكة العربية السعودية و على كفالة المقاول السعودي حصراً و يطبق عليه بنود الشروط العامة من قبل ممثل المالك.
- ( الراتب الذي سيحسم في حال عدم التعيين من قبل المقاول او الغياب (1500) الف و خمسمائة دولار امريكي شهرياً ).
- يلتزم المقاول بأن يقدم جميع أفراد جهازه المنفذ حسب ما قدمه في عرضه الفني و لا يجوز أن يستبدل افراد الجهاز بأكثر من 20 % من المهندسين وبعد موافقة صاحب العمل.

ثالثاً: استبدال كميات البند (1.5) في جدول الكميات وكما هو مبين ادناه:

1. جدول الكميات للطلب رقم 2/NBN/2018 والخاص بتنفيذ شبكة الألياف الضوئية في البلقاء  
وغرب عمان

ITEM	DESCRIPTION	الوحدة	الكمية		السعر بـدولار		الإجمالي رقماً	الإجمالي كتابة
		UNIT	QTY	QTY.IN WORDS	RATE	RATE IN WORDS	Total in figures	Total in words
1	TRENCHIG WORKS							

1.5	<b>Restore the terrain to it's original status before excavation</b> *Supply and execute a layer of hot mix Asphalt 7cm thickness after compacting to reach a degree of 98% (according to Marshal Test) for all areas where Asphalted layer that should be removed) to meet the requirements of the responsible authorities . (and to re-instate the terrain to original status using the finisher with full cleanness. Price includes : liquid asphalt ( MC 70 ) at the average of 1.5 KG /m2 approx.							
1.5.1	as above, trench excavation 50 cm wide	LM	73,400					
1.5.2	as above, trench excavation 30 cm wide	LM	19,500					
1.5.3	as above, trench excavation 20 cm wide	LM	-					
1.5.4	as above, trench excavation 15 cm wide	LM	-					

**2. جدول الكميات للعطاء رقم 3/NBN/2018 والخاص بتنفيذ شبكة الألياف الضوئية في الزرقاء وشرق عمان**

ITEM	DESCRIPTION	الوحدة	الكمية		السعر		الإجمالي رقما	الإجمالي كتابة
		UNIT	QTY	QTY.IN WORDS	بالتولار	RATE IN WORDS	Total in figures	Total in words
1	TRENCHIG WORKS							

1.5	Restore the terrain to it's original status before excavation *Supply and execute a layer of hot mix Asphalt 7cm thickness after compacting to reach a degree of 98% (according to Marshal Test) for all areas where Asphalted layer that should be removed) to meet the requirements of the responsible authorities . (and to re-instate the terrain to original status using the finisher with full cleanness. Price includes : liquid asphalt ( MC 70 ) at the average of 1.5 KG /m2 approx.							
1.5.1	as above, trench excavation 50 cm wide	LM	40,800					
1.5.2	as above, trench excavation 30 cm wide	LM	52,100					
1.5.3	as above, trench excavation 20 cm wide	LM	-					
1.5.3	as above, trench excavation 15 cm wide	LM	-					

**3. جدول الكميات للطلب رقم 4/NBN/2018 والخاص بتنفيذ شبكة الألياف الضوئية في مادبا  
وجنوب عمان**

ITEM	DESCRIPTION	الوحدة	الكمية		المسعر بـدولار		الإجمالي رقما	الإجمالي كتابة
		UNIT	QTY	QTY.IN WORDS	RATE	RATE IN WORDS	Total in figures	Total in words
1	TRENCHIG WORKS							

1.5	Restore the terrain to it's original status before excavation *Supply and execute a layer of hot mix Asphalt 7cm thickness after compacting to reach a degree of 98% (according to Marshal Test) for all areas where Asphalted layer that should be removed) to meet the requirements of the responsible authorities . (and to re-instate the terrain to original status using the finisher with full cleanness. Price includes : liquid asphalt ( MC 70 ) at the average of 1.5 KG /m2 approx.							
1.5.1	as above, trench excavation 50 cm wide	LM	36,961					
1.5.2	as above, trench excavation 30 cm wide	LM	22,000					
1.5.3	as above, trench excavation 20 cm wide	LM	-					
1.5.4	as above, trench excavation 15 cm wide	LM	-					

انتهى الملحق